



Abrillantadora de Pisos ADVOLUTION® 20/20XP

ESPECIFICACIONES:

Peso	39kg
Nivel de ruido	62.1dB A - 66.5 dB A (Depende del Modelo)
Velocidad del cojinete	1500 rpm - 2000 rpm (Depende del Modelo)
Alto	116 cm.
Ancho	61 cm.
Profundidad Mínima	42 cm.
Profundidad Máxima	71 cm. - 81 cm. (Depende del Modelo)
Transmisión	Tracción Directa
Construcción	Rotomoldeada
Tamaño del Cojinete	51 cm.

EQUIPADA CON:

Cable	23 m.
Motor	1.5 hp
Interrupor de Seguridad Activada por Angulo	Si
Cable Amarillo de Seguridad	Si
Enchufe Propio para Hospitales	Si
Transmisión que no Requiere Mantenimiento	Si
Luz Indicadora para Protección del Motor	Si

APLICACIONES:

Centros de Salud	
------------------	--

Apollo Comercial, S.A. de C.V.

Calzada Vallejo No. 1806, Col. Santa Rosa, Del. Gustavo A. Madero, México CDMX 07620

Tel: 01 (55) 5392-2201 e-mail: ventas@apollocomercial.com.mx

www.apollocomercial.com.mx



Hoteles/Hospedaje

Escuelas

Centros Religiosos

Instituciones de Gobierno

Apollo Comercial, S.A. de C.V.

Calzada Vallejo No. 1806, Col. Santa Rosa, Del. Gustavo A. Madero, México CDMX 07620

Tel: 01 (55) 5392-2201 e-mail: ventas@apollocomercial.com.mx

www.apollocomercial.com.mx



Accesorios

Foto	Producto	Longitud	Diámetro	Capacidad	Serie	Opcional
	Caja Rotomoldeada	N/A	N/A	N/A	X	
La caja rotomoldeada brinda durabilidad prolongada. Las bolsas para polvo son de fácil acceso.						
	Construcción EZ Store®	N/A	N/A	N/A	X	
La construcción EZ Store® facilita el cambio del cojinete, además gracias a ella permite guardar la Advolution 20 y 20XP de Advance en el armario de limpieza más pequeño.						
	Muelle a Gas	N/A	N/A	N/A	X	
Tecnología patentada de muelle a gas para resultados consistentes sin importar la experiencia del operador.						
Las imágenes son Ilustrativas						

Apollo Comercial, S.A. de C.V.

Calzada Vallejo No. 1806, Col. Santa Rosa, Del. Gustavo A. Madero, México CDMX 07620

Tel: 01 (55) 5392-2201 e-mail: ventas@apollocomercial.com.mx

www.apollocomercial.com.mx