



Barredora Terra 4300B

ESPECIFICACIONES:

Área de Barrido	110 cm.
Cobertura	14,886 m ² /hr
Voltaje	24 Voltios
Radio de Giro	1,310 mm.
Nivel de Ruido	68 dB A
Largo	140 cm.
Ancho	93 cm.
Alto	122 cm.
Peso	255 kg.

EQUIPADA CON:

Cepillo Lateral Doble Estándar	Si
Cepillo Principal	700 mm. x 300 mm.
Cepillo Lateral	720 mm.
Tolva	70 L.
Tipo de Filtro	Panel
Tamaño del Filtro	5 m.
Baterías (4)	305 Ah
Cargador a Bordo Estándar	Si
Motor Impulsor	0.5 hp (400 W)

APLICACIONES:

Apollo Comercial, S.A. de C.V.

Calzada Vallejo No. 1806, Col. Santa Rosa, Del. Gustavo A. Madero, México CDMX 07620

Tel: 01 (55) 5392-2201 e-mail: ventas@apollocomercial.com.mx

www.apollocomercial.com.mx



Está diseñada para usarse tanto en interiores como

Industria Mediana

Pasillos de Aeropuertos

Distribuidores de Bebidas

Escuelas y Universidades

Apollo Comercial, S.A. de C.V.

Calzada Vallejo No. 1806, Col. Santa Rosa, Del. Gustavo A. Madero, México CDMX 07620

Tel: 01 (55) 5392-2201 e-mail: ventas@apollocomercial.com.mx

www.apollocomercial.com.mx



Accesorios

Foto	Producto	Longitud	Diámetro	Capacidad	Serie	Opcional
	Volante	N/A	N/A	N/A	X	
Con un volante ajustable y pedales de talón y punta del pie para control direccional, la barredora de operador sentado brinda una operación ergonómica y segura.						
	Filtro y Tolva	N/A	Filtro: 5 m. Tolva: 70 L.	N/A	X	
Un filtro para polvo que no requiere herramientas contiene un sistema de desvío para filtrar las partículas de mayor tamaño y alargar la vida del filtro de panel. Una tolva grande para basura, de cuatro lados, en acero incluye ruedas para transporte para facilidad de uso y seguridad del operador.						
Las imágenes son Ilustrativas						

Apollo Comercial, S.A. de C.V.