



Apollo 20

ESPECIFICACIONES:

Presión (psi)	5800
Caudal (litros por minuto)	18
HP/Volts/Fases	20/220-440/3
Largo-ancho-alto (cm)	140-80-90
Peso (Kg)	270
Impacto de Limpieza (Kg/fuerza)	10.2

EQUIPADA CON:

Motor	Motor de 20 HP marca WEG con protección térmica.
Bomba de alta presión	Bomba de Agua Marca INTERPUMP con Sistema Biela Cigueñal y Cabezal de Bronce Estampado
Válvula reguladora	Válvula reguladora BV-350.
Interruptor Termico	Arrancador con protección térmica y botones de On/Off
Filtro de entrada de agua	Italiano con malla de aluminio reforzado con vida extendida
Manguera de alta Presión	10 metros de manguera de 3/8 reforzada doble malla
Pistola	Gatillo de uso rudo RL 56 presión max. 5000 PSI. lanza de 90 cm con boquilla de ángulo fijo.
Chasis	Carro metálico fabricado con viga gruesa, llantas anti-derrapantes y manubrio desmontable o Base fija.
Sistema de la bomba	De bielas cigueñal, con tres pistones totalmente de cerámica altamente resistentes.
Sistema Antivibracion	Soldado al alma del chasis para evitar la vibración
Válvula termica	Válvula de seguridad que se activa cuando la temperatura se encuentra elevada dentro de la bomba

APLICACIONES:

Industria marítima	Limpieza de astilleros, buques de carga, andamios industriales,
--------------------	---

Apollo Comercial, S.A. de C.V.

Calzada Vallejo No. 1806, Col. Santa Rosa, Del. Gustavo A. Madero, México CDMX 07620

Tel: 01 (55) 5392-2201 e-mail: ventas@apollocomercial.com.mx

www.apollocomercial.com.mx



Centros de lavado

Tracto, Trailer, Autobuses

Industria Petrolera

Limpieza de plataformas petroleras

Industria minera

cilos de concreto, bandas transportadoras de piedra etc.





Apollo Comercial, S.A. de C.V.

Calzada Vallejo No. 1806, Col. Santa Rosa, Del. Gustavo A. Madero, México CDMX 07620

Tel: 01 (55) 5392-2201 e-mail: ventas@apollocomercial.com.mx

www.apollocomercial.com.mx

Accesorios

Foto	Producto	Longitud	Diámetro	Capacidad	Serie	Opcional
	*Interruptor, con protector térmico.				X	
Arranque-paro Weg - protector térmico						
	Válvula térmica de seguridad en bomba				X	
Para el mejor cuidado del equipo						
	Espiga de agua	N/A	N/A	N/A	X	
Espiga en bronce para colocar manguera de alimentación del agua						
	Boquilla Rotativa	N/A	N/A	N/A		X
Boquilla de chorro directo giratoria especial para super alta presión						
Las imágenes son Ilustrativas						