



Restregadora SC500®

ESPECIFICACIONES:

Ancho de Restregado	20 in (50.8 cm)
Recolección de agua / Flujo de aire	29.9 in (76 cm) H2O
Nivel Sonoro	60 dB A Silencio/ 63 dB A Normal a 61 dB A Silencio / 65 dB A Normal (Depende del Modelo)
Longitud	48.3 in (127.7 cm) (Ambos Modelos)
Ancho	20.9 in (72 cm) (Ambos Modelos)
Altura	41.9 in (106.3 cm) (Ambos Modelos)
Peso sin Baterías	187.4 lb (83 kg) a 194 lb (85 kg)
Tracción	Estándar
Flujo de solución variable	Estándar
Restregado orbital	N/A - Estándar (Depende del Modelo)
Modo silencio	Estándar
Productividad (Teórica máxima)	24,552 ft² (2,280 m²) (Ambos Modelos)
Tiempo de trabajo continuo	3.5 Horas (Ambos Modelos)

EQUIPADA CON:

Baterías	130 Ah Húmedas / 140 Ah AGM (Ambos Modelos)
Cantidad de Baterías	2
Tanque de Solución	12 gal (45 L)
Tanque de Recuperación	12 gal (45 L)
Velocidad del Cepillo	155 RPM a 2,250 RPM Orbital / 30 RPM Pad (Depende del Modelo)
Presión del Cepillo	33 / 66 lb (15 / 30 kg) a 49 / 66 lb (22.2 / 30 kg) (Depende del Modelo)
Motor del Cepillo	450 W a 560 W (Depende del Modelo)

Apollo Comercial, S.A. de C.V.

Calzada Vallejo No. 1806, Col. Santa Rosa, Del. Gustavo A. Madero, México CDMX 07620

Tel: 01 (55) 5392-2201 e-mail: ventas@apollocomercial.com.mx

www.apollocomercial.com.mx



Ancho del Squeegee	26.5 in (67.3 cm) (Ambos Modelos)
Potencia del Motor	280 W (Ambos Modelos)
Motor de Aspiración	100 CFM
Motor	200 W (Ambos Modelos)
Cargado a Bordo	Estándar
Detergente a Bordo	Sistema Estándar EcoFlex
Llaves inteligentes	Estándar
Panel de control multi funciones	Estándar

APLICACIONES:




Hospitales	
Escuelas	
Tiendas	
Oficinas	
Tiendas de Autoservicio	
Instalaciones Deportivas	
Hoteles	
Restaurantes	

Apollo Comercial, S.A. de C.V.

Calzada Vallejo No. 1806, Col. Santa Rosa, Del. Gustavo A. Madero, México CDMX 07620
Tel: 01 (55) 5392-2201 e-mail: ventas@apollocomercial.com.mx
www.apollocomercial.com.mx



Accesorios

Foto	Producto	Longitud	Diámetro	Capacidad	Serie	Opcional
	Panel de Control	N/A	N/A	N/A	X	
Posibilidad de subir, baja o incluso duplicar la presión de restregado desde el panel de control para obtener una potencia de limpieza todavía mayor.						
	Cuenta Regresiva personalizable	N/A	N/A	N/A	X	
Cuenta regresiva personalizable para apagado automático del equipo tras superar los 5 minutos de inactividad. Eficiencia y seguridad aseguradas.						
	Squeegee	N/A	N/A	N/A	X	
Ancho del Squeegee: 26.5 in (67.3 cm), Ambos Modelos						
Las imágenes son Ilustrativas						

Apollo Comercial, S.A. de C.V.

Calzada Vallejo No. 1806, Col. Santa Rosa, Del. Gustavo A. Madero, México CDMX 07620

Tel: 01 (55) 5392-2201 e-mail: ventas@apollocomercial.com.mx

www.apollocomercial.com.mx