



## Restregadoras 2800® ST & 3400® ST (Hombre a Bordo)

### ESPECIFICACIONES:

Tipo de Cabezal de Restregado	Disco
Ancho de Limpieza	71.12 cm -- 86.36 cm. (Depende del Modelo)
Nivel de Presión de Ruido	66.7 dB A
Velocidad Máxima de Transporte	6.3 kph
Velocidad Máxima de Limpieza	4.8 kph
Cobertura Máxima por Hora a 5.1 kph	3,663 m <sup>2</sup> -- 4,448 m <sup>2</sup> (Depende del Modelo)
Tasas de Flujo	1.25 L/min - 2.50 L/min - 3.79 L/min
Productividad Máxima por Tanque Lleno	85 minutos
Velocidad del Cepillo	260 RPM
Presión de Restregado	Restregado Regular: 37 kg. a 46 kg. (Depende del Modelo), Restregado Fuerte: 82kg. a 93 kg. (Depende del Modelo)
Aspiración Sellada de Agua	H2O 1.66 metros (15.7 kPa)
CFM	66 en Orificio de 5 cm.
Radio Mínimo de Vueltas en Pasillo	160 cm. a 171 cm. (Depende del Modelo)
Largo de Carrocería	152 cm.
Alto de Carrocería	131 cm.
Ancho de Carrocería	70 cm.
Ancho Máximo sin Squeegee	79 cm. a 93 cm. (Depende del Modelo)
Ancho de Squeegee	83 cm. a 105 cm. (Depende del Modelo)
Peso Máximo sin Baterías	244 kg.
Peso Máximo (Tanque de Solución Lleno y Baterías)	658 kg.
Peso Máximo de Embarque	635 kg.
Transporte sobre Rampas	16% (9 grados)

**Apollo Comercial, S.A. de C.V.**

Calzada Vallejo No. 1806, Col. Santa Rosa, Del. Gustavo A. Madero, México CDMX 07620

Tel: 01 (55) 5392-2201 e-mail: [ventas@apollocomercial.com.mx](mailto:ventas@apollocomercial.com.mx)

[www.apollocomercial.com.mx](http://www.apollocomercial.com.mx)



PSI Máximo (Tanque Lleno y Conductor de 100 kg)	175 PSI (12.3 kg/cm <sup>2</sup> )
---	------------------------------------

#### EQUIPADA CON:

Tanque de Solución	106 L
Tanque de Recuperación	110 L
Motor Impulsor del Cepillo	0.5 hp (373 W)
Motor de Impulso	1.05 hp (780 W)
Motor de Aspiración	0.75 hp (560 W)
Fuente de Poder	24 VDC

#### APLICACIONES:




Escuelas y Universidades
Centros para el Cuidado de la Salud
Edificios de Gobierno
Supermercados
Centros Comerciales
Tiendas de Venta al Público
Aeropuertos

**Apollo Comercial, S.A. de C.V.**

Calzada Vallejo No. 1806, Col. Santa Rosa, Del. Gustavo A. Madero, México CDMX 07620  
Tel: 01 (55) 5392-2201 e-mail: [ventas@apollocomercial.com.mx](mailto:ventas@apollocomercial.com.mx)  
[www.apollocomercial.com.mx](http://www.apollocomercial.com.mx)



**Accesorios**

Foto	Producto	Longitud	Diámetro	Capacidad	Serie	Opcional
	Palanca	N/A	N/A	N/A	X	
Palanca para elevación mecánica del cabezal.						
	Panel de Control	N/A	N/A	N/A	X	
Sencillo panel de control con un botón.						
	Squeegee	N/A	N/A	N/A	X	
El sistema patentado de squeegee Safe N Dry crea flujo de aire y elimina agua recolectada para una aspiración del 100%.						
<b>Las imágenes son Ilustrativas</b>						

**Apollo Comercial, S.A. de C.V.**

Calzada Vallejo No. 1806, Col. Santa Rosa, Del. Gustavo A. Madero, México CDMX 07620

Tel: 01 (55) 5392-2201 e-mail: [ventas@apollocomercial.com.mx](mailto:ventas@apollocomercial.com.mx)

[www.apollocomercial.com.mx](http://www.apollocomercial.com.mx)