



Aspiradora Vertical Spectrum® Series

ESPECIFICACIONES:

Motor de Aspiración	120 V, 60 Hz, 1,000 W, 9 amp, 2 etapas
Succión (Recolección de Agua) / Flujo de Aire	2.3 m / 93 cfm
Velocidad del Cepillo	2,800 RPM
Ancho de Limpieza	29.2 cm a 36.8 cm (Depende del Modelo)
Capacidad de la Bolsa	4 L
Nivel de Ruido	69 dB A
Dimensiones (Largo x Ancho x Altura)	33 cm. x 30 cm. x 113 cm 33 cm. x 38 cm. x 113 cm. (Depende del Modelo)
Peso (Con Cable)	9 kg. a 9.1 kg. (Depende del Modelo)

EQUIPADA CON:

Protección del Motor	Válvula de bypass de flujo de aire y protección contra sobrecarga térmica
Cepillo	Dos filas, estilo galón, en nylon con ajuste variable manual
Filtrado	Bolsa de filtro en papel de dos hojas, filtro para protección del motor, filtro de escape con certificación H.E.P.A
Cable de Alimentación	Cable 18/3 de 15 m. amarillo de seguridad
Aditamentos a Bordo	Manguera extendible 4:1, varilla aditamentos para rincones y tapicerías

APLICACIONES:

Hoteles / Moteles	
Hospitalidad	
Hospitales	
Centros de Salud	
Contratistas de Servicios para Edificios	



Instalaciones de Venta al Público

Instalaciones de Gobierno

Educación



Accesorios

Foto	Producto	Longitud	Diámetro	Capacidad	Serie	Opcional		
	Bolsa de Cambio	N/A	N/A	N/A	X			
La bolsa de cam	bio rápido es el primer nivel de filtrado.							
A	Sujetador para Cable	N/A	N/A	N/A	Х			
El sujetador para	El sujetador para el cable lo protege contra abuso.							
	Acceso Rápido	N/A	N/A	N/A	Х			
Acceso sin herra	Acceso sin herramientas para quitar el cepillo.							
	Filtro	N/A	N/A	N/A	Х			
La última etapa de filtrado tiene certificación H.E.P.A								
Las imágenes son Ilustrativas								