



Extractora AquaPLUS® y AquaPLUS AXP® (Hombre Caminando)

ESPECIFICACIONES:

| | |
|---------------------------|--|
| Capacidad de Solución | 76 L |
| Índices de Flujo | Modalidad de Restauración: 3.1 L/min, Modalidad LIFT?: 1 L/min, Modalidad Deep Treat? Pre-Spray: 3.5 L/min |
| Capacidad de Recuperación | 61 L |
| Sistema de Aspiración | Motor de Aspiración: Doble bypass de 3 etapas, Flujo de Aire: 31.6 L/seg, Recuperación de Agua: 17.4 km/h, Zapatas |
| Nivel de Ruido | 69 dB A |
| Sistema Eléctrico | Baterías de 24 V (4) x 6 V |
| Velocidad de la Máquina | Transporte: 4 km/h, Modalidad LIFT?: 1.6 km/h, Modalidad de Restauración: 0.9 km/h, Modalidad Deep Treat? Ligeras |
| Índice de Cobertura | 1,003 m ² /h (Modalidad LIFT?), 557.4 m ² /h (Modalidad de Restauración) |
| Largo | 142 cm |
| Ancho | 69 cm |
| Altura | 110 cm |
| Peso de la Máquina | 295 kg. con baterías / 168 kg. sin baterías |
| Peso de Embarque | 308 kg. |

EQUIPADA CON:

| | |
|---------------------|--|
| Bomba de Solución | 100 psi demanda de diafragma |
| Sistema de Cepillos | Cepillos: Dos de 61 cm. que giran en sentido contrario con tolva para basura, Motores de Cepillos: Dos de 1/2 hp con |
| Baterías | 250 Ah de ácido húmedo |
| Aprobación CRI | Bronce para Extractores de Limpieza Profunda tanto en Modalidad de Restauración como en LIFT? |

APLICACIONES:

| | |
|-------------------------------|--|
| Hospitales / Centros de Salud | |
|-------------------------------|--|

Apollo Comercial, S.A. de C.V.

Calzada Vallejo No. 1806, Col. Santa Rosa, Del. Gustavo A. Madero, México CDMX 07620

Tel: 01 (55) 5392-2201 e-mail: ventas@apollocomercial.com.mx

www.apollocomercial.com.mx



Escuelas y Universidades

Iglesias y Centros Religiosos

Hoteles

Limpieza Comercial

Edificios e Instalaciones de Gobierno

Aeropuertos, Estaciones de Tren, Centrales de Au

Casinos

Edificios de Oficinas

Clubes de Acondicionamiento Físico

Apollo Comercial, S.A. de C.V.





Calzada Vallejo No. 1806, Col. Santa Rosa, Del. Gustavo A. Madero, México CDMX 07620

Tel: 01 (55) 5392-2201 e-mail: ventas@apollocomercial.com.mx

www.apollocomercial.com.mx



Accesorios

| Foto | Producto | Longitud | Diámetro | Capacidad | Serie | Opcional |
|---|----------------------|----------|----------|-----------|-------|----------|
|  | Zapatillas Laminadas | N/A | N/A | N/A | X | |
| Las dos zapatillas laminadas de aspiración permiten una recuperación más eficiente de la solución. | | | | | | |
|  | Panel de Control | N/A | N/A | N/A | X | |
| Un control de botones de un solo toque configura la operación adecuada para todas las funciones. Simplifica la capacitación y el uso consistente por parte de todos los operadores. | | | | | | |
|  | Cepillos | N/A | N/A | N/A | X | |
| Los cepillos se pueden quitar sin necesidad de herramientas y facilitan la limpieza de la máquina después de usarla. | | | | | | |
|  | Motores | N/A | N/A | N/A | X | |
| Dos motores de aspiración succionan mayor cantidad de agua de la alfombra. El diseño de la cubierta del tanque de recuperación permite un fácil acceso a las baterías. | | | | | | |
| Las imágenes son ilustrativas | | | | | | |

Apollo Comercial, S.A. de C.V.

Calzada Vallejo No. 1806, Col. Santa Rosa, Del. Gustavo A. Madero, México CDMX 07620

Tel: 01 (55) 5392-2201 e-mail: ventas@apollocomercial.com.mx

www.apollocomercial.com.mx