



Apollo 5 Clasica TWIN (220 VOLTS)

ESPECIFICACIONES:

Peso:	95 Kg
Presión de Trabajo	2000 psi
Presión Máxima	2455 psi
Potencia	5 HP
Caudal	15 litros
Voltaje	220 Volts
Corriente	Bifásica (2 fases)
Impacto de Limpieza	4.8 kg/fuerza

EQUIPADA CON:

Filtro de Entrada de Agua:	Filtro italiano con malla de acero reforzado (vida extendida)
Pistolas Completas Italianas:	Dos Gatillos Italianos modelo RL26, Dos Lanzas de Acero Zinkado de 30 cm y Dos Boquillas de Angulo Fijo de 15°
Motor:	Motor Eléctrico de 5.5 HP, marca Weg con protección térmica
Bomba de Alta Presión:	Interpump EVO 2 de Uso Continuo en Gamma Premium
Válvula Reguladora:	Válvula By Pass Italiana de Alta Resistencia, modelo Pulsar RV, marca PA
Botonera:	Arrancador con Protección Termica (contra variaciones de voltaje) y botones On/Off Filtro de Entrada de Agua: Filtro i
Chasis:	Placa metálica pintada al horno (Pintura Electroestática)
Mangueras de Alta Presión:	Dos Mangueras de 10 metros, reforzadas con doble malla de acero (2R, diámetro 3/8, crimpados 3/8)
Sistema de la Bomba	Sistema de Biela-Cigüeñal (con tres pistones de cerámica altamente resistentes)
Kit Twin (Kit para segunda salida):	Manguera de 90 cm, Conexión en "T" (de cobre) con crimpados en 3/8

APLICACIONES:

Apollo Comercial, S.A. de C.V.

Calzada Vallejo No. 1806, Col. Santa Rosa, Del. Gustavo A. Madero, México CDMX 07620

Tel: 01 (55) 5392-2213 e-mail: ventas@apollocomercial.com.mx

www.apollocomercial.com.mx



1	Industria Automotriz
2	Auto Lavados (Hasta 100 autos al día)
3	Industria en Talleres y pequeña Industria
4	Industria para Limpieza diaria de patios y superficies
5	Industria para la Limpieza diaria de Cocinas Industriales
6	Limpieza de Obradores: Limpieza de Residuos Orgánicos como sangre, piel y grasa en pisos, paredes, refrigeradores
7	Limpieza de Tarimas: Lavado continuo de Anaqueles y Tarimas de plástico en la Industria de Logística y Almacenaje
8	Limpieza de Acero Inoxidable, para cualquier tipo de Mobiliario en Acero y Acero Inoxidable
9	Limpieza de Pipas: Lavado de Pipas Transportadoras de Químicos y Alimentos

Apollo Comercial, S.A. de C.V.

Calzada Vallejo No. 1806, Col. Santa Rosa, Del. Gustavo A. Madero, M?xico CDMX 07620
Tel: 01 (55) 5392-2213 e-mail: ventas@apollocomercial.com.mx
www.apollocomercial.com.mx

Accesorios

Foto	Producto	Longitud	Diámetro	Capacidad	Serie	Opcional
	Válvula Reguladora de Presión	N/A	N/A	N/A	X	
La mejor Válvula Reguladora, resistente, fabricada en Italia de la prestigiosa marca PA.						
	Placa Base	N/A	N/A	N/A	X	
Montada sobre placa metálica pintada al horno (pintura electroestática)						
	Pistola Completa de Alta Presión	30 cm	N/A	N/A	X	
Pistola Completa, ensamblada y conformada por gatillo italiano, lanza de 30 cm y boquilla de ángulo fijo de 15 grados.						
	Arrancador	N/A	N/A	N/A	X	
Interruptor/Arrancador con Protección Térmica contra variaciones de Voltaje con Botones de ON/OFF.						
	Boquilla de Angulo Fijo	N/A	N/A	N/A	X	
Boquilla de ángulo Fijo de 15° (abertura universal con un chorro de agua en abanico), se encuentra ensamblada en la pistola.						
	Espiga de Agua	N/A	N/A	N/A	X	
Espiga de agua fabricada en bronce, utilizada para colocar manguera de alimentación del agua.						
	Manguera	10 metros	1/4 de pulgada		X	
Manguera de Alta Presión Reforzada con Doble Malla de Acero						
Las imágenes son Ilustrativas						