



Apollo 5 Clásica Bifásica - Placa

ESPECIFICACIONES:

Presión de Trabajo	2000 psi
Potencia	5 HP
Caudal	15 litros por minuto
Voltaje	220 Volts
Corriente	Bifásica (2 fases)
Consumo de corriente	23 A
Largo x Ancho x Alto	80 cm x 53 cm x 75 cm
Impacto de limpieza	4.8 kg/fuerza
Peso	85 kg
Presión máxima	2600 psi

EQUIPADA CON:

Motor	Motor Eléctrico de 5 HP, marca Weg con protección térmica
Bomba de Alta Presión	Bomba Italiana Industrial de Alta Presión
Válvula Reguladora	Válvula by pass italiana de alta resistencia
Arrancador	Arrancador con Protección Térmica (contra variaciones de voltaje) y botones On/Off
Filtro de Entrada de Agua	Filtro italiano con malla de acero reforzado

APLICACIONES:

Industria Automotriz	
Auto Lavados (Hasta 100 autos al día)	
Industria en Talleres y pequeña Industria	



Industria para Limpieza diaria de patios y superfici

Industria para la Limpieza diaria de Cocinas Indus

Accesorios

Foto	Producto	Longitud	Diámetro	Capacidad	Serie	Opcional
	Manguera de Alta Presion	10 metros	1/4 de pulgada	N/A	X	
Manguera de Alta Presion Reforzada con Doble Malla de Acero.						
	Pistola de Alta Presion	30 cm	N/A	N/A	X	
Pistola Completa Italiana de Alta Presión.						
Las imágenes son Ilustrativas						