



Apollo 9 HP Gray Automatic (Version Empotrable a la Pared)

ESPECIFICACIONES:

Presión (psi)	3500
Caudal (litros por minuto)	16
Potencia	9.2 HP
Voltaje	220 VOLTS
Fases	3 Fases (Trifásica)
Sistema de la Bomba de Alta Presión	Sistema de Bielas-Cigüeñal, con Tres Pistones de Cerámica altamente resistentes.
Peso	60 kg
Impacto de Limpieza	5.61 kg/fuerza

EQUIPADA CON:

Chasis	Montada sobre placa metálica (sin ruedas, sin cubierta)
Manómetro	Manómetro profesional WIKA (La Mejor Marca a Nivel Mundial).
Manguera	Manguera de Alta Presión reforzada con Doble Malla de Acero, Diámetro 5/16.
Motor	Motor Italiano de 9.2 HP con Protección Térmica
Paro Automático	Sistema de Paro Automático Sensitivo a 30 segundos.
Bomba Industrial de Alta Presión	Bomba de Alta Presión de Uso Continuo en Gama Gold de IPC.
Válvula Reguladora de Presión	Válvula Reguladora Bypass Italiana (IPC Portobello)
Filtro de Entrada de Agua	Filtro de Plástico Italiano (incluido en la espiga de Agua).
Pistola Italiana	Pistola Italiana, conformada por Gatillo de Uso Industrial, Lanza de 70 cm y Boquilla de Ángulo Fijo de 15°.

APLICACIONES:

	Lavado de chasis Servicios de lavado y engrasado con aforo de hasta 50 camiones por día
--	---

Apollo Comercial, S.A. de C.V.

Calzada Vallejo No. 1806, Col. Santa Rosa, Del. Gustavo A. Madero, México CDMX 07620

Tel: 01 (55) 5392-2213 e-mail: ventas@apollocomercial.com.mx

www.apollocomercial.com.mx



Lavado de carrocería Autolavados con aforo de hasta 100 carros diarios

Autolavados Con necesidades de hasta 100 carros diario

Agencia de Autos Con aforo de hasta 100 carros diarios (autos y camionetas)

Lavado de tambos con residuos de materia organica e inorgánica

Lavado de cajas transportadoras de verdura.

Limpieza de corrales Para el lavado cercas y corrales en la industria ganadera

Limpieza de Obradores Para la limpieza de residuos orgánicos como sangre, piel y grasa en pisos

Lavado de jaulas limpieza de jaulas de animales como conejos, aves y roedores

Limpieza de mobiliario Limpieza de mobiliario en acero inoxidable

Limpieza de Refrigeradores, radiadores y compresores de cámaras frias.








Apollo Comercial, S.A. de C.V.

Calzada Vallejo No. 1806, Col. Santa Rosa, Del. Gustavo A. Madero, México CDMX 07620

Tel: 01 (55) 5392-2213 e-mail: ventas@apollocomercial.com.mx

www.apollocomercial.com.mx

Accesorios

Foto	Producto	Longitud	Diámetro	Capacidad	Serie	Opcional
	Placa Metalica Empotrable a la Pared	N/A	N/A	N/A	X	
Placa Metalica con Gomas Anti-vibracion para empotrar a la pared.						
	Manometro	N/A	N/A	N/A	X	
Manometro Profesional marca WIKA.						
	Espiga de Agua	N/A	N/A	N/A	X	
Espiga plastica original para colocar manguera de alimentacion del agua.						
	Dispositivo de Paro Automatico Presostato	N/A	N/A	N/A	X	
Para el apagado despues de 30 segundos de inactividad en la bomba.						
	Swivel Destorcedor de Manguera	N/A	N/A	N/A	X	
Swivel Destorcedor Manguera-Gatillo integrado						
	Pistola de Alta Presion Italiana	N/A	N/A	N/A	X	
Pistola Completa de Alta Presion Italiana.						
	Lanza de Acero Zinkado	70 cm	N/A	N/A	X	
Lanza de Acero Zinkado de 70 cm con Proteccion termica y Boquilla de Angulo Fijo de 15 grados.						
					X	



					X	
--	--	--	--	--	---	--

Las imágenes son Ilustrativas

Apollo Comercial, S.A. de C.V.

Calzada Vallejo No. 1806, Col. Santa Rosa, Del. Gustavo A. Madero, México CDMX 07620

Tel: 01 (55) 5392-2213 e-mail: ventas@apollocomercial.com.mx

www.apollocomercial.com.mx