



## Apollo 5 HP Platino (Rack)

### ESPECIFICACIONES:

|                                |                        |
|--------------------------------|------------------------|
| Presion (psi)                  | 2000                   |
| Caudal (litros por minuto)     | 15                     |
| HP/Volts/Fases                 | 5.0/220/3              |
| Largo-ancho-alto (En Rack)     | 80 cm x 43 cm x 82 cm  |
| Peso (En tarima)               | 90 Kg                  |
| Largo - Ancho - Alto           | 67 cm x 39 cm x 35 cm  |
| Largo - Ancho - Alto (En caja) | 92 cm x 61 cm x 76 cm  |
| Largo - Ancho Alto (En Tarima) | 112 cm x 76 cm x 91 cm |

### EQUIPADA CON:

|                            |   |
|----------------------------|---|
| Motor                      | Motor de 5.5 HP, marca Weg con proteccion termica.  |
| Bomba de alta presion      | Bomba UDOR (uso continuo)   |
| Valvula reguladora.        | Valvula by pass italiana PA de alta resistencia, modelo Pulsar RV                                       |
| Botonera                   | Arrancador con proteccion térmica y botones de On/Off   |
| Filtro de entrada de agua. | Italiano con malla de acero reforzado con vida extendida.   |
| Pistola                    | Con lanza de 30 cm y boquilla ángulo fijo 15? (Boquilla multi-regulable 0? a 40? se vende por separado) |
| Manguera                   | 10 metros doble malla de acero reforzada, 2R, diámetro 3/8 con crimpados de 3/8)                        |
| Sistema de la bomba        | De bielas cigüeñal, con tres pistones totalmente de cerámica altamente resistentes.                     |

### APLICACIONES:

|                      |   |
|----------------------|---|
| Autolavados          | Con necesidades de hasta 120 carros diarios       |
| Lavado de carroceria | Autolavados con aforo de hasta 100 carros diarios |

**Apollo Comercial, S.A. de C.V.**

Calzada Vallejo No. 1806, Col. Santa Rosa, Del. Gustavo A. Madero, México CDMX 07620

Tel: 01 (55) 5392-2201 e-mail: [ventas@apollocomercial.com.mx](mailto:ventas@apollocomercial.com.mx)

[www.apollocomercial.com.mx](http://www.apollocomercial.com.mx)



|                   |  |
|-------------------|--|
| Lavado de Chasis  | Servicios de lavado y engrasado con aforo de hasta 50 camiones por día   |
| Agencia de Autos  | Con aforo de hasta 80 carros diarios (autos y camionetas)  |
| Lavado de tambos  | limpieza de residuos de materia organica e inorgánica como tambos de aceite, contenedores de productos químicos,       |
| Lavado de Cocinas | Para el lavado de mesas, campanas pisos y ductos en cocinas industriales   |
| Obradores         | Para la limpieza de residuos orgánicos como sangre, piel y grasa en pisos, paredes, refrigeradores y mobiliario de ace |
| Tarimas           | Para la limpieza continua de anaqueles y tarimas de plástico en la industria de logística y almacenaje                 |
| Jaulas            | limpieza de jaulas de animales como conejos, aves y roedores   |
| Acero Inoxidable  | lavado de cualquier tipo de mobiliario en acero y acero inoxidable   |
| Lavado de pipas   | Limpieza de pipas transportadoras de alimentos y químicos  |

**Apollo Comercial, S.A. de C.V.**

Calzada Vallejo No. 1806, Col. Santa Rosa, Del. Gustavo A. Madero, México CDMX 07620  
Tel: 01 (55) 5392-2201 e-mail: [ventas@apollocomercial.com.mx](mailto:ventas@apollocomercial.com.mx)  
[www.apollocomercial.com.mx](http://www.apollocomercial.com.mx)

## Accesorios

| Foto   | Producto               | Longitud | Diámetro | Capacidad | Serie | Opcional |
|--|------------------------|----------|----------|-----------|-------|----------|
|    | Espiga de agua         | N/A      | N/A      | N/A       | X     |          |
| Espiga en bronce para colocar manguera de alimentación del agua                    |                        |          |          |           |       |          |
|    | Rack Estibable         | 76 cm    | N/A      | 200 kg    | X     |          |
| Pintado al horno con pintura aislante electroestática                              |                        |          |          |           |       |          |
|  | Interruptor Térmico    | N/A      | N/A      | N/A       | X     |          |
| Interruptor con protección térmica de arranque-paro marca WEG, 220 V               |                        |          |          |           |       |          |
|  | Lanza de Acero Zinkado |          |          |           | X     |          |
| Lanza de acero zinkado con protección térmica en medidas de 30-70-90               |                        |          |          |           |       |          |
| <b>Las imágenes son Ilustrativas</b>   |                        |          |          |           |       |          |