



Apollo 5 PLATINO Trifásica - Carro

ESPECIFICACIONES:

Presión máxima	2700 psi
Presión de trabajo	2000 psi
Caudal (Flujo de Agua)	15 litros por minuto
Potencia	5 HP
Voltaje	220 Volts
Corriente	Trifásica (3 fases)
Largo x Ancho x Alto	105 x 60 x 70 cm
Impacto de Limpieza	4.8 kg/fuerza
Peso	85 kg
Consumo de corriente	13 A

EQUIPADA CON:

Motor	Motor de 5 HP, marca Weg con protección térmica.
Bomba de alta presión	Bomba Italiana Industrial de Alta Presión
Válvula Reguladora	Válvula by pass italiana de alta resistencia
Arrancador	Arrancador con protección térmica y botones de On/Off
Filtro de entrada de agua	Italiano con malla de acero reforzado con vida extendida.

APLICACIONES:

	Lavado de Tambos: Limpieza de residuos de materia orgánica e inorgánica como tambos de aceite, contenedores de
	Autolavados: Con necesidades de hasta 120 carros diarios.
	Lavado de Chasis: Servicios de lavado y engrasado con aforo de hasta 70 camiones por día.

Apollo Comercial, S.A. de C.V.

Calzada Vallejo No. 1806, Col. Santa Rosa, Del. Gustavo A. Madero, México CDMX 07620

Tel: 01 (55) 5392-2201 e-mail: ventas@apollocomercial.com.mx

www.apollocomercial.com.mx



Limpieza de Cocinas: Para el lavado de mesas, campanas pisos y ductos en cocinas industriales.

Lavado de Tarimas: Para la limpieza continua de anaqueles y tarimas de plástico en la industria de logística y almacenes.

Apollo Comercial, S.A. de C.V.

Calzada Vallejo No. 1806, Col. Santa Rosa, Del. Gustavo A. Madero, México CDMX 07620

Tel: 01 (55) 5392-2201 e-mail: ventas@apollocomercial.com.mx

www.apollocomercial.com.mx

Accesorios

Foto	Producto	Longitud	Diámetro	Capacidad	Serie	Opcional
	Manguera de Alta Presion	10 metros	1/4 de pulgada	N/A	X	
Manguera de Alta Presion Reforzada con Doble Malla de Acero.						
	Pistola de Alta Presion	30 cm	N/A	N/A	X	
Pistola Completa Italiana de Alta Presión.						
Las imágenes son Ilustrativas						