



Benz 13 HP

ESPECIFICACIONES:

PRESIÓN	3000 PSI (REALES), 4200 PSI (comerciales)
CAUDAL	19 LPM.
MOTOR	13 HP.
Largo - Ancho - Alto	80-53-60 cm
Peso	90 kg

EQUIPADA CON:

Chasis	Carro metálico reforzado con solera gruesa, llantas anti-derrapantes y manubrio desmontable
Pistola	Con lanza de 90 cm y 4 boquillas con conexiones plus para quitar y poner de manera rápida
Filtro de entrada de agua	Filtro espiga Italiano en bronce
Bomba de alta presión	Marca UDOR, con 3 pistones, biela cigüeñal y cabezal de bronce.
Motor	De 13 H.P. marca HONDA de alto rendimiento y duracion a 3400 rpm acoplado directamente a la bomba de agua.
Sensor	Sensor de emergencia de no aceite
Válvula reguladora	Sí (Válvula by pass italiana PA de alta resistencia, modelo Pulsar RV
Manguera de alta Presión	10 metros doble malla de acero reforzada, crimpados de 3/8 y conexiones rápidas en ambos extremos para quitar y poner
Sistema de la bomba	De bielas cigüeñal, con tres pistones totalmente de cerámica altamente resistentes.

APLICACIONES:

Lavado	Maquinaria utilizada en la industria de la construcción por la necesidad de lavar en obra y no contar con corriente eléctrica
Lavado de tambos	Limpieza de residuos de materia organica e inorgánica, tambos de aceite, cajas transportadoras de verdura.
Lavado	De estacionamientos y explanadas
Uso en general	Donde no se cuente con acceso a corriente eléctrica

Apollo Comercial, S.A. de C.V.

Calzada Vallejo No. 1806, Col. Santa Rosa, Del. Gustavo A. Madero, México CDMX 07620

Tel: 01 (55) 5392-2201 e-mail: ventas@apollocomercial.com.mx

www.apollocomercial.com.mx



Lavado de Estructuras

Util en la limpieza de estructuras en altura y monumentos

Apollo Comercial, S.A. de C.V.

Calzada Vallejo No. 1806, Col. Santa Rosa, Del. Gustavo A. Madero, México CDMX 07620

Tel: 01 (55) 5392-2201 e-mail: ventas@apollocomercial.com.mx

www.apollocomercial.com.mx

Accesorios

Foto	Producto	Longitud	Diámetro	Capacidad	Serie	Opcional
	Empuñadura y Lanza	N/A	N/A	N/A	X	
Gatillo de alta calidad y conexiones rápidas.						
	Boquillas de acero inoxidable.	N/A	N/A	N/A	X	
4 Boquillas de conexión rápida en acero inoxidable con diferentes ángulos.						
	Motor a gasolina	N/A	N/A	N/A	X	
De 13 H.P. marca HONDA de alto rendimiento y duración, a 3400 rpm acoplado directamente a la bomba de agua.						
	Espiga de agua	N/A	N/A	N/A	X	
Espiga en bronce para colocar manguera de alimentación del agua						
	Boquilla Rotativa	N/A	N/A	N/A		X
Boquilla de chorro directo giratoria						
	Rack	N/A	N/A	N/A		X
Pintado al horno con pintura aislante electroestática. "NO DISPONIBLE PARA ESTE MODELO"						
	Cabezal Doble	N/A	N/A	N/A		X
Cabezal para colocar 2 boquillas de ángulos diferentes, por ejemplo chorro directo 0° y abanico de 15°						
	Boquilla Multirregulable	N/A	N/A	N/A		X



Boquilla de Ángulo multirregulable desde 0°-45° (chorro directo-abanico)						
	Swivel	N/A	N/A	N/A		X
Swivel destorcedor de manguera para evitar nudos en la misma, así como desgaste prematuro de conexiones hidrolavadora-manguera y manguera-gatillo						
	Lanza de acero	30-70-90 cm.	N/A	N/A	X	
Lanza de acero zincado con protección térmica en medidas de 30-70-90 centímetros según su necesidad						
	Boquilla de avance	N/A	N/A	N/A		X
Para destapar o lavar tuberías, ductos o drenajes, su diseño en forma cónica realiza una limpieza en 360 grados						
	Espumador a distancia	N/A	N/A	N/A		X
Espumador de cartucho para lanza con válvula a distancia. No utiliza compresor						
	Manguera	10 mts	N/A	N/A	X	
10 metros doble malla de acero reforzada, 2R, diámetro 3/8 con crimpados de 3/8) y conexiones rápidas.						
Las imágenes son Ilustrativas						

Apollo Comercial, S.A. de C.V.

Calzada Vallejo No. 1806, Col. Santa Rosa, Del. Gustavo A. Madero, México CDMX 07620

Tel: 01 (55) 5392-2201 e-mail: ventas@apollocomercial.com.mx

www.apollocomercial.com.mx