



# PW-H50/4

### **ESPECIFICACIONES:**

| Presión                        | 2900 PSI         |
|--------------------------------|------------------|
| Caudal                         | 15 Lpm           |
| Temperatura salida agua        | 03 - 140 C°      |
| Consumo de combustible Caldera | kg/h 5.8         |
| Alimentación eléctrica motor   | 3-220/60 Ph-V/Hz |

## **EQUIPADA CON:**

| PARADA TOTAL RETRASADA - DTS       |            |
|------------------------------------|------------|
| INTERRUPTOR INTELIGENTE AUTOMÁTICO | DE APAGADO |
| CONTROL DE MICROPÉRDIDAS           |            |
| PROTECCIÓN CONTRA FUNCIONAMIENTO   | EN SECO    |
| CONTROL BOQUILLA OBSTRUIDA         |            |
| RETARDO EN ENCENDIDO DE CALDERA    |            |

## APLICACIONES:

| AUTOMOTRIZ             | 90% |
|------------------------|-----|
| AGRICULTURA            | 80% |
| SECTOR PÚBLICO         | 60% |
| BRICOLAJE Y JARDINERÍA | 40% |
| NDUSTRIA PESADA        | 80% |



### Accesorios

| Foto   | Producto                 | Longitud  | Diámetro | Capacidad      | Serie | Opcional |  |  |  |
|--|--------------------------|-----------|----------|----------------|-------|----------|--|--|--|
| 0  | MANGUERA DE ALTA PRESIÓN | 10 Metros | 5/16     | hi performance | Х     |          |  |  |  |
| CODIGO: TBAP25324  MANGUERA DE ALTA  PRESIÓN 10 m      |                          |           |          |                |       |          |  |  |  |
|  | LANZA                    |           |          |                | Х     |          |  |  |  |
| CODIGO: LCPR   | CODIGO: LCPR40087        |           |          |                |       |          |  |  |  |
| 4  | BOQUILLA DE ALTA PRESIÓN |           |          |                | Х     |          |  |  |  |
| CODIGO: UGLN49987<br>BOQUILLA DE ALTA<br>PRESIÓN 15045 |                          |           |          |                |       |          |  |  |  |
|  |                          |           |          |                | Х     |          |  |  |  |
| 2  | EMPUÑADURA               |           |          |                | Х     |          |  |  |  |
| CODIGO: IPPR40025<br>EMPUÑADURA G6000                  |                          |           |          |                |       |          |  |  |  |
| Las imágenes son Ilustrativas                          |                          |           |          |                |       |          |  |  |  |