



Apollo 5 PLATINO Bifásica - Carro

ESPECIFICACIONES:

Potencia	5 HP
Presión de trabajo	2000 psi
Presión máxima	2700 psi
Caudal (Flujo de Agua)	15 litros por minuto
Voltaje	220 Volts
Corriente	Bifásica (2 fases)
Impacto de Limpieza	4.8 kg/fuerza
Largo x Ancho x Alto	105 x 60 x 70 cm
Peso	90 kg

EQUIPADA CON:

Filtro de Entrada de Agua	Italiano con malla de acero reforzado con vida extendida.
Arrancador	Arrancador con protección térmica y botones de On/Off
Válvula Reguladora	Válvula by pass italiana de alta resistencia
Motor	Motor de 5 HP, marca Weg con protección térmica.
Bomba de alta presión	Bomba Italiana Industrial de Alta Presión

APLICACIONES:

	Lavado de Tambos: Limpieza de residuos de materia orgánica e inorgánica como tambos de aceite, contenedores de
	Autolavados: Con necesidades de hasta 120 carros diarios.
	Lavado de Chasis: Servicios de lavado y engrasado con aforo de hasta 70 camiones por día.
	Limpieza de Acero Inoxidable: Lavado de cualquier tipo de mobiliario en acero y acero inoxidable.



Lavado de Tarimas: Para la limpieza continua de anaqueles y tarimas de plástico en la industria de logística y almace

Accesorios

Foto	Producto	Longitud	Diámetro	Capacidad	Serie	Opcional
	Pistola de Alta Presion	30 cm	N/A	N/A	X	
Pistola Completa Italiana de Alta Presion.						
	Manguera de Alta Presion	10 metros	1/4 de pulgada	N/A	X	
Manguera de Alta Presion Reforzada con Doble Malla de Acero.						
Las imágenes son Ilustrativas						