



Hidrolavadora Industrial Apollo 10 HP Platino 4000 Psi Uso Rudo

ESPECIFICACIONES:

Presión máxima	4000 psi
Presión de trabajo	3800 psi
Caudal (Flujo de agua)	15 litros por minuto
Potencia	10 HP
Corriente	Trifásica (3 fases)
Consumo de corriente	24 A
Largo x Ancho x Alto	80 cm x 53 cm x 75 cm
Peso	130 kg

EQUIPADA CON:

Motor	Motor de 10 HP, marca Weg con protección térmica.
Bomba de alta presión	Bomba Italiana Industrial de Alta Presión
Válvula reguladora	Válvula by pass italiana de alta resistencia
Arrancador	Arrancador con protección térmica y botones de On/Off
Filtro de entrada de agua	Italiano con malla de acero reforzado con vida extendida.

APLICACIONES:

	Limpieza de Obradores para la limpieza de residuos orgánicos como sangre, piel y grasa en pisos, paredes, refrigeradores
	Lavado de Tarimas para la limpieza continua de anaqueles y tarimas de plástico en la industria de logística y almacén
	Lavado de Maquinaria para la limpieza de maquinaria pesada de construcción
	En autolavados el rendimiento de este equipo es tan alto en auto-lavados que puedes lavar todos los autos que puedas
	Lavado de chasis para la industria manufacturera de camiones y servicio

Apollo Comercial, S.A. de C.V.

Calzada Vallejo No. 1806, Col. Santa Rosa, Del. Gustavo A. Madero, México CDMX 07620

Tel: (+52) 55 5392-2213 e-mail: ventas@apollocomercial.com.mx

www.apollocomercial.com.mx



Lavado de moldes útil en la limpieza de partes y moldes metálicos en la industria metallurgica

Cualquier industria o negocio que tenga necesidades de lavar con alta presión en jornadas muy largas de trabajo

Apollo Comercial, S.A. de C.V.

Calzada Vallejo No. 1806, Col. Santa Rosa, Del. Gustavo A. Madero, M?xico CDMX 07620

Tel: (+52) 55 5392-2213 e-mail: ventas@apollocomercial.com.mx

www.apollocomercial.com.mx

Accesorios

Foto	Producto	Longitud	Diámetro	Capacidad	Serie	Opcional
	Pistola de Alta Presion	90 cm	N/A	N/A	X	
Pistola Completa Italiana de Alta Presion.						
	Manguera de Alta Presion	10 metros	3/8 de pulgada	N/A	X	
Manguera de Alta Presion Reforzada con Doble Malla de Acero.						
Las imágenes son Ilustrativas						